



ГЕНЕРАТОРЫ

газовые

2025

www.evoline-rus.ru

НЕМНОГО ОБ EVOline



Бренд премиальной садово-парковой техники и силовой продукции «EVOline» появился относительно недавно, но за короткий период времени смог завоевать доверие огромного количества покупателей.

Вся продукция EVOline изготавливается на ведущих и самых современных заводах КНР, которые зарекомендовали себя как производители высококласной продукции, в том числе для всемирно известных европейских и американских брендов.

Генераторы EVOline представлены в России как бензиновыми, так и газовыми версиями, а их общий ассортимент составляет более 50 различных моделей (инверторы, рамные генераторы, генераторы в шумозащитном кожухе и т.д.).

Вся силовая техника оснащена премиальными китайскими двигателями **Zongshen** (в случае бензиновых генераторов) и **RATO** (в случае газовых генераторов).

Говоря о феномене успеха продукции EVOline, получившей мировое признание всего за несколько лет с момента начала ее производства, следует отметить уникальное сочетание запоминающегося дизайна, высокого качества изготовления и конкурентной цены.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГАЗОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ EVOLine

ГАРАНТИЯ **2** ГОДА

СТАР
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



GNG 9350 E (2 in 1)



GNG 13500 E (2 in 1)



GNG 19000 E (2 in 1)

Все 3 модели представленных выше газовых генераторов EVOLine могут работать как от природного газа, так и от сжиженного (пропан-бутан) газа

Макс. мощность (СГ): 9,35 кВА

Макс. мощность (СГ): 13,5 кВА

Макс. мощность (СГ): 19 кВА

Макс. мощность (ПГ): 8,47 кВА

Макс. мощность (ПГ): 12,5 кВА

Макс. мощность (ПГ): 17 кВА

Стандартная комплектация генераторов позволяет эксплуатировать их при температуре от **-30°C** до **+45°C**.

В модели GNG 9350 E установлен новейший двигатель RATO R 500 V-3 (500 куб. см).

В 2-х других моделях газовых генераторов EVOLine установлен мощный и надежный двигатель RATO R 999 D (V-Twin, 999 куб. см), который идеально подходит как для частного, так и для коммерческого использования и обладает следующими особенностями и преимуществами:



- **Система смазки под давлением** всех подшипников обеспечивает лучшую производительность и более длительный ресурс эксплуатации двигателя.
- **Электронная система зажигания** последнего поколения обеспечивает быстрый и плавный запуск.
- **Датчик температуры** предотвращает перегрев двигателя и защищает его от преждевременного износа и от различных повреждений.
- **Датчик давления масла** предотвращает работу двигателя без смазки, что защищает его от преждевременного износа и выхода двигателя из строя.
- **Чугунная гильза цилиндра** обеспечивает эффективную работу двигателя при высоких нагрузках и значительно увеличивает срок службы силового агрегата.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ EVOLine:

- **2 типа топлива в одном генераторе:** возможность работы как от природного газа, так и от сжиженного газа (пропан-бутан).
- **Интеллектуальное зарядное устройство** обеспечивает оптимальный заряд аккумулятора (только при необходимости, в зависимости от температуры окружающей среды и уровня заряда батареи). Совместимо со свинцово-кислотными и AGM-аккумуляторами.
- **Главный автоматический выключатель** защищает генератор от перегрузок в моменты пиковых нагрузок.
- **Быстрый подогрев** обеспечивает готовность двигателя к работе и подаче тока на потребители в кратчайшие сроки.
- **Программируемый автоматический запуск генератора** поддерживает его работоспособность в период отсутствия эксплуатации в течение длительного времени, запуская генератор на 5 минут с периодичностью 1 раз в неделю, 1 раз в 2 недели или 1 раз в месяц (на усмотрение пользователя).
- **Электронный регулятор** поддерживает постоянную частоту тока 50 Гц.
- **Система контроля напряжения сети** постоянно отслеживает и поддерживает заданные значения напряжения.
- **Многоязыковой цифровой контроллер с ЖК-дисплеем.**
- **Светодиодные индикаторы состояния системы и интервала технического обслуживания** напомнят о необходимости своевременно обслужить генератор.
- **Влагозащищённые кнопки увеличенного размера** устойчивы к различным погодным условиям и удобны для программирования и эксплуатации.
- **Шумозащитный алюминиевый кожух** значительно снижает уровень шума и позволяет использовать генератор на открытых площадках.